☆ レジメン検索方法

この画面では、Ctrl+F で検索可能となりますのでご活用ください

○ 消化器内科・外科

＜大腸がん＞

1. 5-FU+LV 療法（5-FU+レボホリナート併用療法）
1 コース: 56 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day22	Day29	Day36	Day56
レボホリナート（注射）	250 mg/㎡	○	○	○	○	○	○	
5-FU（注射）	600 mg/㎡	○	○	○	○	○	○	
休薬完了								完了

2. CPT-11 療法（イリノテカン単剤療法）
1 コース: 35 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day35
イリノテカン（注射）	100 mg/㎡	○	○	○	
休薬完了					完了

3. FOLFIRI 療法（レボホリナート+イリノテカン+5-FU 併用療法）
1 コース: 14 日

薬品名	投与量	Day1	Day14
レボホリナート（注射）	200 mg/㎡	○	
イリノテカン（注射）	150 mg/㎡	○	
5-FU 急速（注射）	400 mg/㎡	○	
5-FU 持続（注射）※	2400 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

5-FU 持続は 46 時間投与であり 2 日間に分けて 1200 mg/㎡/日で投与、又はインフューザーポンプを用いて 46 時間持続で行うこと有

4. IRIS 療法（イリノテカン+ティーエスワン併用療法）
1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day15	Day28
イリノテカン（注射）	125 mg/㎡	○	○	
ティーエスワン（経口）	80 mg/㎡/日 （1 日 2 回）	14 日間服用し 14 日間休む		
休薬完了				完了

5. XELOX 療法（カペシタビン+オキサリプラチン併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
オキサリプラチン（注射）	130 mg/㎡	○	
カペシタビン（経口）	2000 mg/㎡/日 （1 日 2 回）	14 日間服用し 7 日間休む	
休薬完了			完了

6. mFOLFOX6 療法（レボホリナート+オキサリプラチン+5-FU 併用療法）

1 コース: 14 日

薬品名	投与量	Day1	Day14
レボホリナート（注射）	200 mg/㎡	○	
オキサリプラチン（注射）	85 mg/㎡	○	
5-FU 急速（注射）	400 mg/㎡	○	
5-FU 持続（注射）※	2400 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

※ 5-FU 持続は 46 時間投与であり 2 日間に分けて 1200 mg/㎡/日で投与、又はインフューザーポンプを用いて 46 時間持続で行うこと有

7. SOX 療法（ティーエスワン+オキサリプラチン併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
オキサリプラチン（注射）	130 mg/㎡	○	
ティーエスワン（経口）	80 mg/㎡/日 （1 日 2 回）	14 日間服用し 7 日間休む	
休薬完了			完了

8. BV+FOLFIRI 療法（アバスチン+レボホリナート+イリノテカン+5-FU 併用療法）

1 コース: 14 日

薬品名	投与量	Day1	Day14
アバスチン（注射）	5 mg/kg	○	
レボホリナート（注射）	200 mg/㎡	○	
イリノテカン（注射）	150 mg/㎡	○	
5-FU 急速（注射）	400 mg/㎡	○	
5-FU 持続（注射）※	2400 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

※ 5-FU 持続は 46 時間投与であり 2 日間に分けて 1200 mg/㎡/日で投与、又はインフューザーポンプを用いて 46 時間持続で行うこと有

9. BV+ IRIS 療法（アバスチン+イリノテカン+ティーエスワン併用療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day15	Day28
アバスチン（注射）	5 mg/kg	○	○	
イリノテカン（注射）	100 mg/㎡	○	○	
ティーエスワン（経口）	80 mg/㎡/日（1 日 2 回）	14 日間服用し 14 日間休む		
休薬完了				完了

10. BV+ XELOX 療法（アバスチン+カペシタビン+オキサリプラチン併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
アバスチン（注射）	7.5 mg/kg	○	
オキサリプラチン（注射）	130 mg/㎡	○	
カペシタビン（経口）	2000 mg/㎡/日（1 日 2 回）	14 日間服用し 7 日間休む	
休薬完了			完了

11. BV+mFOLFOX6 療法（アバスチン+レボホリナート+オキサリプラチン+5-FU 併用療法）

1 コース: 14 日

薬品名	投与量	Day1	Day14
アバスチン（注射）	5 mg/kg	○	
レボホリナート（注射）	200 mg/㎡	○	
オキサリプラチン（注射）	85 mg/㎡	○	
5-FU 急速（注射）	400 mg/㎡	○	
5-FU 持続（注射）※	2400 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

※ 5-FU 持続は 46 時間投与であり 2 日間に分けて 1200 mg/㎡/日で投与、又はインフューザーポンプを用いて 46 時間持続で行うこと有

12. BV+SOX 療法（アバスチン+ティーエスワン+オキサリプラチン併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
アバスチン（注射）	7.5 mg/kg	○	
オキサリプラチン（注射）	130 mg/㎡	○	
ティーエスワン（経口）	80 mg/㎡/日（1 日 2 回）	14 日間服用し 7 日間休む	
休薬完了			完了

13. BV+TAS102 療法（アバスチン+ロンサーフ併用療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day15	Day28
アバスチン（注射）	5 mg/kg	○	○	
ロンサーフ（経口）	※（1 日 2 回）	5 日間服用し 2 日間休むを 2 回繰り返し、14 日間休む		
休薬完了				完了

※ 投与量は添付文書参照

14. P-mab 療法（ベクティビックス療法）

1 コース: 14 日

薬品名	投与量	Day1	Day14
ベクティビックス（注射）	6 mg/kg	○	
休薬完了			完了

15. P-mab+FOLFIRI 療法（ベクティビックス+レボホリナート+イリノテカン+5-FU 併用療法）

1 コース: 14 日

薬品名	投与量	Day1	Day14
ベクティビックス（注射）	6 mg/kg	○	
レボホリナート（注射）	200 mg/㎡	○	
イリノテカン（注射）	150 mg/㎡	○	
5-FU 急速（注射）	400 mg/㎡	○	
5-FU 持続（注射）※	2400 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

※ 5-FU 持続は 46 時間投与であり 2 日間に分けて 1200 mg/㎡/日で投与、又はインフューザーポンプを用いて 46 時間持続で行うこと有

16. P-mab+mFOLFOX6 療法（ベクティビックス+レボホリナート+オキサリプラチン+5-FU 併用療法）

1 コース: 14 日

薬品名	投与量	Day1	Day14
ベクティビックス（注射）	6 mg/kg	○	
レボホリナート（注射）	200 mg/㎡	○	
オキサリプラチン（注射）	85 mg/㎡	○	
5-FU 急速（注射）	400 mg/㎡	○	
5-FU 持続（注射）※	2400 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

※ 5-FU 持続は 46 時間投与であり 2 日間に分けて 1200 mg/㎡/日で投与、又はインフューザーポンプを用いて 46 時間持続で行うこと有

17. C-mab 療法（アービタックス療法）

1 コース:7 日

薬品名	投与量	Day1	Day7
アービタックス（注射）	※	○	
休薬完了			完了

※ アービタックスの投与量は初回 400 mg/㎡、2 回目以降は 250 mg/㎡

18. C-mab 隔週+FOLFIRI 療法（アービタックス+レボホリナート+イリノテカン+5-FU 併用療法）

1 コース: 14 日

薬品名	投与量	Day1	Day14
アービタックス（注射）	500 mg/㎡	○	
レボホリナート（注射）	200 mg/㎡	○	
イリノテカン（注射）	150 mg/㎡	○	
5-FU 急速（注射）	400 mg/㎡	○	
5-FU 持続（注射）※	2400 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

※ 5-FU 持続は 46 時間投与であり 2 日間に分けて 1200 mg/㎡/日で投与、又はインフューザーポンプを用いて 46 時間持続で行うこと有

19. C-mab+CPT-11 療法（アービタックス+イリノテカン併用療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
アービタックス（注射）	※	○	○	○	○	
イリノテカン（注射）	150 mg/㎡	○		○		
休薬完了						完了

※ アービタックスの投与量は初回 400 mg/㎡、2 回目以降は 250 mg/㎡

20. RAM+FOLFIRI 療法（サイラムザ+レボホリナート+イリノテカン+5-FU 併用療法）

1 コース: 14 日

薬品名	投与量	Day1	Day14
サイラムザ（注射）	8 mg/kg	○	
レボホリナート（注射）	200 mg/㎡	○	
イリノテカン（注射）	150 mg/㎡	○	
5-FU 急速（注射）	400 mg/㎡	○	
5-FU 持続（注射）※	2400 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

※ 5-FU 持続は 46 時間投与であり 2 日間に分けて 1200 mg/㎡/日で投与、又はインフューザーポンプを用いて 46 時間持続で行うこと有

21. P-mab+CPT-11 療法（ベクティビックス+イリノテカン併用療法）

1 コース: 14 日

薬品名	投与量	Day1	Day14
ベクティビックス（注射）	6 mg/kg	○	
イリノテカン（注射）	150 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

22. C-mab+mFOLFOX6 療法（アービタックス+レボホリナート+オキサリプラチン+5-FU 併用療法）

1 コース: 14 日

薬品名	投与量	Day1	Day14
アービタックス（注射）	500 mg/㎡	○	
レボホリナート（注射）	200 mg/㎡	○	
オキサリプラチン（注射）	85 mg/㎡	○	
5-FU 急速（注射）	400 mg/㎡	○	
5-FU 持続（注射）※	2400 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

※ 5-FU 持続は 46 時間投与であり 2 日間に分けて 1200 mg/㎡/日で投与、又はインフューザーポンプを用いて 46 時間持続で行うこと有

＜胃がん＞

1. CDDP+TS-1 療法（ランダ+ティーエスワン併用療法）

1 コース: 35 日

薬品名	投与量	Day8	Day35
ランダ（注射）	60 mg/㎡	○	
ティーエスワン（経口）	80 mg/㎡/日（1 日 2 回）	21 日間服用し 14 日間休む	
休薬完了			完了

2. CPT-11 療法（イリノテカン単剤療法）

1 コース: 35 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day35
イリノテカン（注射）	100 mg/㎡	○	○	○	
休薬完了					完了

3. RAM+PTX 療法（サイラムザ+パクリタキセル併用療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day28
サイラムザ（注射）	8 mg/kg	○		○	
パクリタキセル（注射）	80 mg/㎡	○	○	○	
休薬完了					完了

※　パクリタキセルは削除し、サイラムザのみで行うこと有

4. DTX 療法（ドセタキセル単剤療法）

1 コース: 21 日

アルコール不耐時はタキソテールを使用

薬品名	投与量	Day1	Day21
ドセタキセル（注射）	60 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

5. DTX+TS-1 療法（ドセタキセル+ティーエスワン併用療法）

1 コース: 21 日

アルコール不耐時はタキソテールを使用

薬品名	投与量	Day1	Day21
ドセタキセル（注射）	40 mg/㎡	○	
ティーエスワン（経口）	80 mg/㎡/日 （1 日 2 回）	14 日間服用し 7 日間休む	
休薬完了			完了

<術後補助化学療法>

1 コース目はティーエスワン単剤で 14 日間服用し 7 日間休む

2 コース目 4~7 コース目は併用療法

8 コース目以降はティーエスワン単剤で 28 日間服用し 14 日間休む

<切除不能の再発進行胃がん>

ドセタキセル+ティーエスワン併用療法のみを継続

ティーエスワンの投与量は全て同じ

6. weekly PTX 療法（weekly パクリタキセル単剤療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day28
パクリタキセル（注射）	80 mg/㎡	○	○	○	
休薬完了					完了

7. weekly nab-PTX 療法（weekly アブラキサン単剤療法）

1 コース: 28 日

2 週間ごとに投与することあり

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day28
アブラキサン（注射）	100 mg/㎡	○	○	○	
休薬完了					完了

8. SOX 療法（ティーエスワン+オキサリプラチン併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
オキサリプラチン（注射）	100 mg/㎡	○	
ティーエスワン（経口）	80 mg/㎡/日 （1 日 2 回）	14 日間服用し 7 日間休む	

休薬完了		完了

9. NIVO 療法（オプジーボ単剤療法）

1 コース: 14 日

薬品名	投与量	Day1	Day14
オプジーボ（注射）	240 mg	○	
休薬完了			完了

10. NIVO 療法（オプジーボ単剤療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day28
オプジーボ（注射）	480 mg	○	
休薬完了			完了

11. HER+CDDP+TS-1 療法（トラスツズマブ+ランダ+ティーエスワン併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
トラスツズマブ（注射）	※	○	
ランダ（注射）	60 mg/㎡	○	
ティーエスワン（経口）	80 mg/㎡/日 （1 日 2 回）	14 日間服用し 7 日間休む	
休薬完了			完了

※ トラスツズマブの投与量は初回 8 mg/kg、2 回目以降は 6 mg/kg

12. HER+CDDP+CAP 療法（トラスツズマブ+ランダ+カペシタビン併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
トラスツズマブ（注射）	※	○	
ランダ（注射）	80 mg/㎡	○	
カペシタビン（経口）	2000 mg/㎡/日 （1 日 2 回）	14 日間服用し 7 日間休む	
休薬完了			完了

※ トラスツズマブの投与量は初回 8 mg/kg、2 回目以降は 6 mg/kg

13. NIVO+SOX 療法（オプジーボ+ティーエスワン+オキサリプラチン併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
オプジーボ（注射）	360 mg	○	
オキサリプラチン（注射）	130 mg/㎡	○	
ティーエスワン（経口）	80 mg/㎡/日 （1 日 2 回）	14 日間服用し 7 日間休む	
休薬完了			完了

14. NIVO+mFOLFOX6 療法（オプジーボ+レボホリナート+オキサリプラチン+5-FU 併用療法）

1 コース: 14 日

薬品名	投与量	Day1	Day14
オプジーボ（注射）	240 mg	○	
レボホリナート（注射）	200 mg/㎡	○	
オキサリプラチン（注射）	85 mg/㎡	○	
5-FU 急速（注射）	400 mg/㎡	○	
5-FU 持続（注射）※	2400 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

※ 5-FU 持続は 46 時間投与であり 2 日間に分けて 1200 mg/㎡/日で投与、又はインフューザーポンプを用いて 46 時間持続で行うこと有

15. Zolbetuximab+mFOLFOX6 療法（ビロイ+レボホリナート+オキサリプラチン+5-FU 併用療法）

1 コース: 42 日

薬品名	投与量	Day1	Day15	Day22	Day29	Day42
ビロイ（注射）	800 mg/㎡	○				
ビロイ（注射）	600 mg/㎡			○		
レボホリナート（注射）	200 mg/㎡	○	○		○	
オキサリプラチン（注射）	85 mg/㎡	○	○		○	
5-FU 急速（注射）	400 mg/㎡	○	○		○	
5-FU 持続（注射）※	2400 mg/㎡	○	○		○	
休薬完了						完了

16. Zolbetuximab + CapeOX 療法（ビロイ+カペシタビン+オキサリプラチン併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
ビロイ（注射）	800 mg/㎡	○	
オキサリプラチン（注射）	130 mg/㎡	○	
カペシタビン（経口）	2000 mg/㎡/日（1 日 2 回）	14 日間服用し 7 日間休む	
休薬完了			完了

17. RAM+ロンサーフ療法（サイラムザ+ロンサーフ併用療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day15	Day28
サイラムザ（注射）	8 mg/kg	○	○	
ロンサーフ（経口）	80 mg/㎡	5 日間服用し 2 日間休むを 2 回繰り返し、14 日間休む		
休薬完了				完了

18. エンハーツ療法（エンハーツ単剤療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
エンハーツ（注射）	6.4mg/kg	○	
休薬完了			完了

＜膵臓がん＞

1. FOLFIRINOX 療法（レボホリナート+イリノテカン+オキサリプラチン+5-FU 併用療法）

1 コース: 14 日

薬品名	投与量	Day1	Day14
レボホリナート（注射）	200 mg/㎡	○	
イリノテカン（注射）	180 mg/㎡	○	
オキサリプラチン（注射）	85 mg/㎡	○	
5-FU 急速（注射）	400 mg/㎡	○	
5-FU 持続（注射）※	2400 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

※ 5-FU 持続は 46 時間投与であり 2 日間に分けて 1200 mg/㎡/日で投与、又はインフューザーポンプを用いて 46 時間持続で行うこと有

2. nab-PTX+GEM 療法（アブラキサン+ゲムシタビン併用療法）

1 コース: 28 日

2 週間ごとに投与することあり

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day28
アブラキサン（注射）	125 mg/㎡	○	○	○	
ゲムシタビン（注射）	1000 mg/㎡	○	○	○	
休薬完了					完了

3. GEM+TS-1 療法（ゲムシタビン+ティーエスワン併用療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day8	Day15	Day28
ゲムシタビン（注射）	1000 mg/㎡	○	○	
ティーエスワン（経口）	80 mg/㎡/日 （1 日 2 回）	14 日間服用し 14 日間休む		
休薬完了				完了

4. GEM 療法（ゲムシタビン単剤療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day28
ゲムシタビン（注射）	1000 mg/㎡	○	○	○	
休薬完了					完了

＜胆管・胆道・胆のうがん＞

1. GCS 療法（ランダ+ゲムシタビン+ティーエスワン併用療法）

1 コース: 14 日

薬品名	投与量	Day1	Day14
ランダ（注射）	25 mg/㎡	○	
ゲムシタビン（注射）	1000 mg/㎡	○	
ティーエスワン（経口）	80 mg/㎡/日 （1 日 2 回）	7 日間服用し 7 日間休む	
休薬完了			完了

2. GS 療法（ゲムシタビン+ティーエスワン併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day21
ゲムシタビン（注射）	1000 mg/㎡	○	○	
ティーエスワン（経口）	60 mg/㎡/日 （1 日 2 回）	14 日間服用し 7 日間休む		
休薬完了				完了

3. GC 療法（ランダ+ゲムシタビン併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day21
ランダ（注射）	25 mg/㎡	○	○	
ゲムシタビン（注射）	1000 mg/㎡	○	○	
休薬完了				完了

4. GEM 療法（ゲムシタビン単剤療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day28
ゲムシタビン（注射）	1000 mg/㎡	○	○	○	
休薬完了					完了

5. Key+GC 療法（キイトルーダ+ランダ+ゲムシタビン併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day21
キイトルーダ（注射）	200mg	○		
ランダ（注射）	25 mg/㎡	○	○	
ゲムシタビン（注射）	1000 mg/㎡	○	○	
休薬完了				完了

＜肝臓がん＞

1. RAM 療法（サイラムザ単剤療法）

1 コース: 14 日

薬品名	投与量	Day1	Day14
サイラムザ（注射）	8 mg/kg	○	
休薬完了			完了

2. イミフィンジ療法（イミフィンジ単剤療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day28
イミフィンジ（注射）	1500mg	○	
休薬完了			完了

3. NIVO+Ipi 療法（オプジーボ+ヤーボイ併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
オプジーボ（注射）	80mg	○	
ヤーボイ（注射）	3 mg/kg	○	
休薬完了			完了

＜食道がん＞

1. DTX 療法（ドセタキセル単剤療法）

1 コース: 21 日

アルコール不耐時はタキソテールを使用

薬品名	投与量	Day1	Day21
ドセタキセル（注射）	70 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

2. weekly PTX 療法（weekly パクリタキセル療法）

1 コース: 49 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day22	Day29	Day36	Day49
パクリタキセル（注射）	100 mg/㎡	○	○	○	○	○	○	
休薬完了								完了

3. FP 療法（ランダ+5-FU 併用療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day28
ランダ（注射）	80 mg/㎡	○					
5-FU（注射）	800 mg/㎡	○	○	○	○	○	
休薬完了							完了

4. NIVO 療法（オプジーボ単剤療法）

1 コース: 14 日

薬品名	投与量	Day1	Day14
オプジーボ（注射）	240 mg	○	
休薬完了			完了

5. NIVO 療法（オプジーボ単剤療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day28
オプジーボ（注射）	480 mg	○	
休薬完了			完了

6. NIVO+FP 療法（オプジーボ+ランダ+5-FU 併用療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day28
オプジーボ（注射）	480mg	○					
ランダ（注射）	80 mg/㎡	○					
5-FU（注射）	800 mg/㎡	○	○	○	○	○	
休薬完了							完了

○ 脳外科

＜脳腫瘍＞

1. BV+TMZ 療法（アバスチン+テモダール内服併用療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day15	Day28
アバスチン（注射）	10 mg/kg	○					○	
テモダール（経口）	150 mg/㎡	○	○	○	○	○		
休薬完了								完了

2. BV+TMZ 療法（アバスチン+テモダール注射併用療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day15	Day28
アバスチン（注射）	10 mg/kg	○					○	
テモダール（注射）	※	○	○	○	○	○		
休薬完了								完了

※ テモダールの投与量は初回 150 mg/㎡、2 コース目以降は 200 mg/㎡

○ 乳腺外科

<乳がん>

1. AC 療法（ドキソルビシン+エンドキサン併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
ドキソルビシン（注射）	60 mg/㎡	○	
エンドキサン（注射）	600 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

2. TC 療法（ドセタキセル+エンドキサン併用療法）

1 コース: 21 日

アルコール不耐時はタキソテールを使用

薬品名	投与量	Day1	Day21
ドセタキセル（注射）	75 mg/㎡	○	
エンドキサン（注射）	600 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

3. weekly PTX 療法（weekly パクリタキセル療法）

1 コース: 7 日

薬品名	投与量	Day1	Day7
パクリタキセル（注射）	80 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

4. DTX 療法（ドセタキセル単剤療法）

1 コース: 21 日

アルコール不耐時はタキソテールを使用

薬品名	投与量	Day1	Day21
ドセタキセル（注射）	75 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

5. weekly ADR 療法（weekly ドキソルビシン療法）

1 コース: 7 日

薬品名	投与量	Day1	Day7
ドキソルビシン（注射）	20 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

6. BV+PTX 療法（アバスチン+パクリタキセル併用療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day28
アバスチン（注射）	10 mg/kg	○		○	
パクリタキセル（注射）	80 mg/㎡	○	○	○	
休薬完了					完了

7. T-DM1 療法（カドサイラ療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
カドサイラ（注射）	3.6 mg/kg	○	
休薬完了			完了

8. GEM 療法（ゲムシタビン単剤療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day21
ゲムシタビン（注射）	1250 mg/㎡	○	○	
休薬完了				完了

9. VNR 療法（ロゼウス単剤療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day21
ロゼウス（注射）	25 mg/㎡	○	○	
休薬完了				完了

10. Eri 療法（ハラヴェン単剤療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day21
ハラヴェン（注射）	1.4 mg/㎡	○	○	
休薬完了				完了

11. weekly HER 療法（トラスツズマブ単剤療法）

1 コース: 7 日

薬品名	投与量	Day1	Day7
トラスツズマブ（注射）	※	○	
休薬完了			完了

※ トラスツズマブの投与量は初回 4 mg/kg、2 コース目以降は 2 mg/kg

12. Tri- weekly HER 療法（トラスツズマブ単剤療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
トラスツズマブ（注射）	※	○	
休薬完了			完了

※ トラスツズマブの投与量は初回 8 mg/kg、2 コース目以降は 6 mg/kg

13. HER +PER+DTX 療法（トラスツズマブ+パージェタ+ドセタキセル併用療法）

1 コース: 21 日

アルコール不耐時はタキソテールを使用

薬品名	投与量	Day1	Day21
トラスツズマブ（注射）	※1	○	
パージェタ（注射）	※2	○	
ドセタキセル（注射）	75 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

※1 トラスツズマブの投与量は初回 8 mg/kg、2 コース目以降は 6 mg/kg

※2 パージェタの投与量は初回 840 mg、2 コース目以降は 420 mg

14. HER +DTX 療法（トラスツズマブ+ドセタキセル併用療法）

1 コース: 21 日

アルコール不耐時はタキソテールを使用

薬品名	投与量	Day1	Day21
トラスツズマブ（注射）	※	○	
ドセタキセル（注射）	75 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

※ トラスツズマブの投与量は初回 8 mg/kg、2 コース目以降は 6 mg/kg

15. HER +PTX 療法（トラスツズマブ+パクリタキセル併用療法）

1 コース: 7 日

薬品名	投与量	Day1	Day7
トラスツズマブ（注射）	※	○	
パクリタキセル（注射）	80 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

※ トラスツズマブの投与量は初回 4 mg/kg、2 コース目以降は 2 mg/kg

16. HER+CBDCA+DTX 療法（トラスツズマブ+カルボプラチン+ドセタキセル併用療法）

1 コース: 21 日

アルコール不耐時はタキソテールを使用

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day21
トラスツズマブ（注射）	※	○	○	○	
カルボプラチン（注射）	AUC = 6	○			
ドセタキセル（注射）	75 mg/㎡	○			
休薬完了					完了

※ トラスツズマブの投与量は初回 4 mg/kg、2 回目以降は 2 mg/kg

17. HER +VNR 療法（トラスツズマブ+ロゼウス併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day21
トラスツズマブ（注射）	※	○	○	○	
ロゼウス（注射）	25 mg/㎡	○	○		
休薬完了					完了

※ トラスツズマブの投与量は初回 4 mg/kg、2 回目以降は 2 mg/kg

18. HER+TC 療法（トラスツズマブ+エンドキサン+ドセタキセル併用療法）

1 コース: 21 日

アルコール不耐時はタキソテールを使用

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day21
トラスツズマブ（注射）	※	○	○	○	
ドセタキセル（注射）	75 mg/㎡	○			
エンドキサン（注射）	600 mg/㎡	○			
休薬完了					完了

※ トラスツズマブの投与量は初回 4 mg/kg、2 回目以降は 2 mg/kg

19. KEY+GEM+CBDCA 療法（キイトルーダ+ゲムシタビン+カルボプラチン併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day21
キイトルーダ（注射）	200mg	○		
ゲムシタビン（注射）	1000 mg/㎡	○	○	
カルボプラチン（注射）	AUC = 2	○	○	
休薬完了				完了

20. Dose-dence AC 療法（ドキソルビシン+エンドキサン併用療法）

1 コース: 14 日

薬品名	投与量	Day1	Day14
ドキソルビシン（注射）	60 mg/㎡	○	
エンドキサン（注射）	600 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

21. Atezolizumab+nab-PTX 療法（テセントリク+アブラキサン併用療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day28
テセントリク（注射）	840mg	○		○	
アブラキサン（注射）	100 mg/㎡	○	○	○	
休薬完了					完了

22. Keynote-522-A 療法（キイトルーダ+パクリタキセル+カルボプラチン併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ（注射）	200mg	○			
パクリタキセル（注射）	80 mg/㎡	○	○	○	
カルボプラチン（注射）	AUC=1.5	○	○	○	
休薬完了					完了

23. Dato-DXd 療法（ダトロウェイ療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
ダトロウェイ（注射）	6 mg/kg	○	
休薬完了			完了

24. Sacituzumab 療法（トロデルビ療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day21
トロデルビ（注射）	10 mg/kg	○	○	
休薬完了				完了

25. Phesgo+DTX+CBDCA 療法（フェスゴ+ドセタキセル+カルボプラチン併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
フェスゴ（注射）	1 瓶	○	
ドセタキセル（注射）	75 mg/㎡	○	
カルボプラチン（注射）	AUC = 6	○	
休薬完了			完了

○ 口腔外科

＜頭頸部がん＞

1. NIVO 療法（オプジーボ単剤療法）

1 コース: 14 日

薬品名	投与量	Day1	Day14
オプジーボ（注射）	240 mg	○	
休薬完了			完了

2. NIVO 療法（オプジーボ単剤療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day28
オプジーボ（注射）	480 mg	○	
休薬完了			完了

3. C-mab+PTX 療法（アービタックス+パクリタキセル併用療法）

1 コース:7 日

薬品名	投与量	Day1	Day7
アービタックス（注射）	※	○	
パクリタキセル（注射）	80 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

アービタックスは初回 400 mg/㎡、2 回目以降 250 mg/㎡

○ 婦人科

＜卵巣がん＞

1. BV+GEM+CBDCA 療法（アバスチン+ゲムシタビン+カルボプラチン併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day21
アバスチン（注射）	15 mg/kg	○		
ゲムシタビン（注射）	1000 mg/㎡	○	○	
カルボプラチン（注射）	AUC = 4	○		
休薬完了				完了

2. GEM+CBDCA 療法（ゲムシタビン+カルボプラチン併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day21
ゲムシタビン（注射）	1000 mg/㎡	○	○	
カルボプラチン（注射）	AUC = 4	○		
休薬完了				完了

3. GEM 療法（ゲムシタビン単剤療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day28
ゲムシタビン（注射）	1000 mg/㎡	○	○	○	
休薬完了					完了

4. dose dense TC 療法（低用量 パクリタキセル+カルボプラチン併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day21
パクリタキセル（注射）	80 mg/㎡	○	○	○	
カルボプラチン（注射）	AUC = 6	○			
休薬完了					完了

5. DXR 療法（ドキシル単剤療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day28
ドキシル（注射）	50 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

6. DXR+CBDCA 療法（ドキシル+カルボプラチン併用療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day28
ドキシル（注射）	30 mg/㎡	○	
カルボプラチン（注射）	AUC = 5	○	
休薬完了			完了

7. NGT 療法（ハイカムチン療法）

1 コース:21 日

薬品名	投与量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day21
ハイカムチン（注射）	1.5 mg/㎡	○	○	○	○	○	
休薬完了							完了

8. TP 療法（パクリタキセル+ランダ併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
パクリタキセル（注射）	180 mg/㎡	○	
ランダ（注射）	75 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

9. TC 療法（パクリタキセル+カルボプラチン併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
パクリタキセル（注射）	175 mg/㎡	○	
カルボプラチン（注射）	AUC = 5	○	
休薬完了			完了

10. BV+TC 療法（アバスチン+パクリタキセル+カルボプラチン併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
アバスチン（注射）	15 mg/kg	○	
パクリタキセル（注射）	175 mg/㎡	○	
カルボプラチン（注射）	AUC = 6	○	
休薬完了			完了

11. BV+TP 療法（アバスチン+パクリタキセル+ランダ併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
アバスチン（注射）	15mg/kg	○	
パクリタキセル（注射）	175 mg/㎡	○	
ランダ（注射）	50mg/㎡	○	
休薬完了			完了

12. BV+GEM 療法（アバスチン+ゲムシタビン併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day21
アバスチン（注射）	15 mg/kg	○		
ゲムシタビン（注射）	1000 mg/㎡	○	○	
休薬完了				完了

13. BV+CBDCA+DTX 療法（アバスチン+カルボプラチン+ドセタキセル併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
アバスチン（注射）	15 mg/kg	○	
カルボプラチン（注射）	AUC = 5	○	
ドセタキセル（注射）	70mg/㎡	○	
休薬完了			完了

<子宮体がん>

1. ADM 療法（ドキソルビシン単剤療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
ドキソルビシン（注射）	60 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

2. ADM+CDDP 療法（ドキソルビシン+ランダ併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
ドキソルビシン（注射）	60 mg/㎡	○	
ランダ（注射）	50 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

3. TEC 療法（パクリタキセル+ファルモルビシン+カルボプラチン併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
パクリタキセル（注射）	150 mg/㎡	○	
ファルモルビシン（注射）	50 mg/㎡	○	
カルボプラチン（注射）	AUC = 4	○	
休薬完了			完了

<子宮頸がん>

1. TP 療法（パクリタキセル+ランダ併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
パクリタキセル（注射）	135 mg/㎡	○	
ランダ（注射）	50 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

<悪性黒色腫>

1. DTIC 療法（ダカルバジン療法）

1 コース:28 日

薬品名	投与量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day28
ダカルバジン（注射）	250 mg/㎡	○	○	○	○	○	
休薬完了							完了

＜悪性軟部腫瘍＞

1. Eri 療法（ハラヴェン単剤療法）
1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day21
ハラヴェン（注射）	1.4 mg/㎡	○	○	
休薬完了				完了

＜卵巣がん、子宮体がん＞

1. TC 療法（パクリタキセル+カルボプラチン併用療法）
1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
パクリタキセル（注射）	175 mg/㎡	○	
カルボプラチン（注射）	AUC = 5	○	
休薬完了			完了

2. CC 療法（カルボプラチン+エンドキサン併用療法）
1 コース:28 日

薬品名	投与量	Day1	Day28
カルボプラチン（注射）	AUC = 5	○	
エンドキサン（注射）	500 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

3. DC 療法（ドセタキセル+カルボプラチン併用療法）
1 コース: 21 日
アルコール不耐時はタキソテールを使用

薬品名	投与量	Day1	Day21
ドセタキセル（注射）	70 mg/㎡	○	
カルボプラチン（注射）	AUC = 5	○	
休薬完了			完了

4. weekly PTX 療法（weekly パクリタキセル療法）
1 コース: 42 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day22	Day29	Day36	Day42
パクリタキセル（注射）	80 mg/㎡	○	○	○	○	○	○	
休薬完了								完了

5. PTX 療法（パクリタキセル単独療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
パクリタキセル（注射）	210 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

○ 泌尿器科

<尿路上皮がん>

1. GC 療法（ゲムシタビン+ランダ併用療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day2	Day8	Day15	Day28
ゲムシタビン（注射）	1000 mg/㎡	○		○	○	
ランダ（注射）	70 mg/㎡		○			
休薬完了						完了

2. GEM+PTX 療法（ゲムシタビン+パクリタキセル併用療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day28
ゲムシタビン（注射）	1000 mg/㎡	○	○	○	
パクリタキセル（注射）	200 mg/㎡	○			
休薬完了					完了

3. GEM+CBDCA 療法（ゲムシタビン+カルボプラチン併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day21
ゲムシタビン（注射）	1000 mg/㎡	○	○	
カルボプラチン（注射）	AUC = 5	○		
休薬完了				完了

4. CDDP+放射線療法（ランダ+放射線併用療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1～Day5	Day22～Day26	Day28
ランダ（注射）	10 mg	○	○	
休薬完了				完了

5. KEY 療法（キイトルーダ単剤療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
キイトルーダ（注射）	200 mg	○	
休薬完了			完了

6. アベルマブ維持療法（バベンチオ維持療法）

1 コース: 14 日

薬品名	投与量	Day1	Day14
バベンチオ（注射）	10 mg/kg	○	
休薬完了			完了

7. Nivo+GC 療法（オプジーボ+ゲムシタビン+ランダ併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day21
オプジーボ（注射）	360mg	○		
ゲムシタビン（注射）	1000 mg/㎡	○	○	
ランダ（注射）	70 mg/㎡	○		
休薬完了				完了

8. Enfortumab+KEY 療法（パドセブ+キイトルーダ併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day21
パドセブ（注射）	1.25mg/kg	○	○	
キイトルーダ（注射）	200 mg	○		
休薬完了				完了

9. NIVO 療法（オプジーボ単剤療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day28
オプジーボ（注射）	480 mg	○	
休薬完了			完了

＜前立腺がん＞

1. DTX 療法（ドセタキセル単剤療法）

1 コース: 21 日

アルコール不耐時はタキソテールを使用

薬品名	投与量	Day1	Day21
ドセタキセル（注射）	75 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

2. カバジタキセル療法（ジェブタナ単剤療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
ジェブタナ（注射）	25 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

＜膀胱がん＞

1. THP 膀胱内注入療法（ピノルビン膀胱内注入療法）

1 コース: 7 日

薬品名	投与量	Day1	Day7
ピノルビン（注射）	20～30 mg	○	
休薬完了			完了

＜腎細胞がん＞

1. NIVO 療法（オプジーボ単剤療法）

1 コース: 14 日

薬品名	投与量	Day1	Day14
オプジーボ（注射）	240 mg	○	
休薬完了			完了

2. NIVO 療法（オプジーボ単剤療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day28
オプジーボ（注射）	480 mg	○	
休薬完了			完了

3. NIVO+Ipi 療法（オプジーボ+ヤーボイ併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
オプジーボ（注射）	240 mg	○	
ヤーボイ（注射）	1 mg/kg	○	
休薬完了			完了

4. KEY+アキシチニブ療法（キイトルーダ+インライタ併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
キイトルーダ（注射）	200 mg	○	
インライタ（経口）	5 mg/回 1 日 2 回	連日	
休薬完了			完了

5. アベルマブ+アキシチニブ療法（バベンチオ+インライタ併用療法）

1 コース: 14 日

薬品名	投与量	Day1	Day14
バベンチオ（注射）	10 mg/kg	○	
インライタ（経口）	5 mg/回 1 日 2 回	連日	
休薬完了			完了

○ 呼吸器

＜小細胞肺がん＞

1. DUR 療法（イミフィンジ単剤療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day28
イミフィンジ（注射）	1500 mg	○	
休薬完了			完了

2. CBDCA+VP-16+DUR 療法（カルボプラチン+ラステット+イミフィンジ併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day2	Day3	Day21
カルボプラチン（注射）	AUC = 5	○			
ラステット（注射）	100 mg/㎡	○	○	○	
イミフィンジ（注射）	1500 mg	○			
休薬完了					完了

3. CDDP+VP-16+DUR 療法（ランダ+ラステット+イミフィンジ併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day2	Day3	Day21
ランダ（注射）	80 mg/㎡	○			
ラステット（注射）	100 mg/㎡	○	○	○	
イミフィンジ（注射）	1500 mg	○			
休薬完了					完了

4. CBDCA+VP-16+ATZ 療法（カルボプラチン+ラステット+テセントリク併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day2	Day3	Day21
カルボプラチン（注射）	AUC = 5	○			
ラステット（注射）	100 mg/㎡	○	○	○	
テセントリク（注射）	1200 mg	○			
休薬完了					完了

5. CBDCA+VP-16 療法（カルボプラチン+ラステット併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day2	Day3	Day21
カルボプラチン（注射）	AUC = 5	○			
ラステット（注射）	100 mg/㎡	○	○	○	
休薬完了					完了

6. CDDP+VP-16 療法（ランダ+ラステット併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day2	Day3	Day21
ランダ（注射）	80 mg/㎡	○			
ラステット（注射）	100 mg/㎡	○	○	○	
休薬完了					完了

1. Tarlatamab 療法（イムデトラ単剤療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day28
イムデトラ（注射）	1 mg	○			
イムデトラ（注射）	10mg		○	○	
休薬完了					完了

＜非小細胞肺がん＞

1. ATZ 療法（テセントリク単剤療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
テセントリク（注射）	1200 mg	○	
休薬完了			完了

2. DUR 療法（イミフィンジ単剤療法）

1 コース: 14 日

薬品名	投与量	Day1	Day14
イミフィンジ（注射）	10 mg/kg	○	
休薬完了			完了

3. KEY 療法（キイトルーダ単剤療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
キイトルーダ（注射）	200 mg	○	
休薬完了			完了

4. KEY 療法（キイトルーダ単剤療法）

1 コース: 42 日

薬品名	投与量	Day1	Day42
キイトルーダ（注射）	400 mg	○	
休薬完了			完了

5. Weekly nab-PTX +CBDCA+KEY 療法（Weekly アブラキサン+カルボプラチン+キイトルーダ併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day21
アブラキサン（注射）	100 mg/㎡	○	○	○	
カルボプラチン（注射）	AUC = 6	○			
キイトルーダ（注射）	200 mg	○			
休薬完了					完了

6. PTX +CBDCA+KEY 療法（パクリタキセル+カルボプラチン+キイトルーダ併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
パクリタキセル（注射）	200 mg/㎡	○	
カルボプラチン（注射）	AUC = 6	○	
キイトルーダ（注射）	200 mg	○	
休薬完了			完了

7. PEM+KEY 療法（ペメトレキセド+キイトルーダ併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
ペメトレキセド（注射）	500 mg/㎡	○	
キイトルーダ（注射）	200 mg	○	
休薬完了			完了

8. NIVO 療法（オプジーボ単剤療法）

1 コース: 14 日

薬品名	投与量	Day1	Day14
オプジーボ（注射）	240 mg	○	
休薬完了			完了

9. NIVO 療法（オプジーボ単剤療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day28
オプジーボ（注射）	480 mg	○	
休薬完了			完了

10. PEM+BV 療法（ペメトレキセド+アバスチン併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
ペメトレキセド（注射）	500 mg/㎡	○	
アバスチン（注射）	15 mg/kg	○	
休薬完了			完了

11. CBDCA+PEM+BV 療法（カルボプラチン+ペメトレキセド+アバスチン併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
カルボプラチン（注射）	AUC = 6	○	
ペメトレキセド（注射）	500 mg/㎡	○	
アバスチン（注射）	15 mg/kg	○	
休薬完了			完了

12. CDDP+PEM+BV 療法（ランダ+ペメトレキセド+アバスチン併用療法）

1 コース: 21 日 ショートハイドレーション含む

薬品名	投与量	Day1	Day21
ランダ（注射）	75 mg/㎡	○	
ペメトレキセド（注射）	500 mg/㎡	○	
アバスチン（注射）	15 mg/kg	○	
休薬完了			完了

13. Weekly PTX+CBDCA+BV 療法（Weekly パクリタキセル+カルボプラチン+アバスチン併用療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day28
パクリタキセル（注射）	70 mg/㎡	○	○	○	
カルボプラチン（注射）	AUC = 6	○			
アバスチン（注射）	15 mg/kg	○			
休薬完了					完了

14. BV+エルロチニブ療法（アバスチン+タルセバ併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
アバスチン（注射）	15 mg/kg	○	
タルセバ（経口）	150 mg/日	連日（休薬期間なし）	
休薬完了			完了

15. PEM 療法（ペメトレキセド単剤療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
ペメトレキセド（注射）	500 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

16. CBDCA+PEM 療法（カルボプラチン+ペメトレキセド併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
カルボプラチン（注射）	AUC = 6	○	
ペメトレキセド（注射）	500 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

17. CBDCA+TS-1 療法（カルボプラチン+ティーエスワン併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
カルボプラチン（注射）	AUC = 5	○	
ティーエスワン（経口）	80 mg/㎡/日 （1 日 2 回）	14 日間服用し 7 日間休む	
休薬完了			完了

18. weekly PTX 療法（weekly パクリタキセル療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day28
パクリタキセル（注射）	80 mg/㎡	○	○	○	
休薬完了					完了

19. NIVO+Ipi 療法（オプジーボ+ヤーボイ併用療法）

1 コース: 42 日

薬品名	投与量	Day1	Day22	Day42
オプジーボ（注射）	360 mg	○	○	
ヤーボイ（注射）	1 mg/kg	○		
休薬完了				完了

20. CDDP+GEM+Neci 療法（ランダ+ゲムシタビン+ポートラーザ併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day21
ランダ（注射）	75 mg/㎡	○		
ゲムシタビン（注射）	1250 mg/㎡	○	○	
ポートラーザ（注射）	800 mg	○	○	
休薬完了				完了

21. Neci 維持療法（ポートラーザ維持療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day21
ポートラーザ（注射）	800 mg	○	○	
休薬完了				完了

22. RAM+エルロチニブ療法（サイラムザ+タルセバ併用療法）

1 コース: 14 日

薬品名	投与量	Day1	Day14
サイラムザ（注射）	10 mg/kg	○	
タルセバ（経口）	150 mg/日	連日（休薬期間なし）	
休薬完了			完了

23. Weekly nab-PTX +CBDCA 療法（Weekly アブラキサン+カルボプラチン併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day21
アブラキサン（注射）	100 mg/㎡	○	○	○	
カルボプラチン（注射）	AUC = 6	○			
休薬完了					完了

24. Low dose CBDCA 療法（Low dose カルボプラチン療法）

1 コース:7 日

薬品名	投与量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day7
カルボプラチン（注射）	30 mg/㎡	○	○	○	○	○	
休薬完了							完了

25. CBDCA+VNR 療法（カルボプラチン+ロゼウス併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day21
カルボプラチン（注射）	AUC = 5	○		
ロゼウス（注射）	25 mg/㎡	○	○	
休薬完了				完了

26. PTX+CBDCA+放射線療法（パクリタキセル+カルボプラチン+放射線併用療法）

1 コース: 42 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day22	Day29	Day36	Day42
パクリタキセル（注射）	40 mg/㎡	○	○	○	○	○	○	
カルボプラチン（注射）	AUC = 2	○	○	○	○	○	○	
休薬完了								完了

27. CBDCA+PTX 療法（カルボプラチン+パクリタキセル併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
カルボプラチン（注射）	AUC = 6	○	
パクリタキセル（注射）	200 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

28. CDDP+VNR 療法（ランダ+ロゼウス併用療法）

1 コース: 21 日 ショートハイドレーション含む

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day21
ランダ（注射）	80 mg/㎡	○		
ロゼウス（注射）	25 mg/㎡	○	○	
休薬完了				完了

29. DTX +CDDP+放射線療法（ドセタキセル+ランダ+放射線併用療法）

1 コース: 42 日

アルコール不耐時はタキソテールを使用

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day29	Day36	Day42
ドセタキセル（注射）	40 mg/㎡	○	○	○	○	
ランダ（注射）	40 mg/㎡	○	○	○	○	
休薬完了						完了

30. DTX 療法（ドセタキセル単剤療法）

1 コース: 21 日

アルコール不耐時はタキソテールを使用

薬品名	投与量	Day1	Day21
ドセタキセル（注射）	60 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

31. GEM 療法（ゲムシタビン単剤療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day28
ゲムシタビン（注射）	1000 mg/㎡	○	○	○	
休薬完了					完了

32. RAM+DTX 療法（サイラムザ+ドセタキセル併用療法）

1 コース: 21 日

アルコール不耐時はタキソテールを使用

薬品名	投与量	Day1	Day21
サイラムザ（注射）	10 mg/kg	○	
ドセタキセル（注射）	60 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

33. VNR 療法（ロゼウス単剤療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day21
ロゼウス（注射）	25 mg/㎡	○	○	
休薬完了				完了

34. POSEIDON 療法（イジュド+イミフィンジ+カルボプラチン+アブラキサン療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day21
イジュド（注射）	75 mg	○			
イミフィンジ（注射）	1500mg	○			
カルボプラチン（注射）	AUC=6	○			
アブラキサン（注射）	100 mg/㎡	○	○	○	
休薬完了					完了

35. イミフィンジ維持療法（化学的放射線治療後のイミフィンジ維持療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day28
イミフィンジ（注射）	1500 mg	○	
休薬完了			完了

36. CBDCA+PEM+Amivantamab 療法（カルボプラチン+ペメトレキセド+ライブリバント併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day2	Day8	Day15	Day21
カルボプラチン（注射）	AUC = 5	○				
ペメトレキセド（注射）	500 mg/㎡	○				
ライブリバント（注射）	350mg	○				
ライブリバント（注射）	1050mg		○			
ライブリバント（注射）	1400mg			○	○	
休薬完了						完了

37. Durvalumab+CBDCA+PTX 療法（イミフィンジ+カルボプラチン+パクリタキセル併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
イミフィンジ（注射）	1500mg	○	
カルボプラチン（注射）	AUC = 6	○	
パクリタキセル（注射）	200 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

37. Cemiplimab+CBDCA+PTX 療法（リブタヨ+カルボプラチン+パクリタキセル併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
リブタヨ（注射）	350mg	○	
カルボプラチン（注射）	AUC = 6	○	
パクリタキセル（注射）	200 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

38. CDDP+PEM+Key 療法（ランダ+ペメトレキセド+キイトルーダ併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
ランダ（注射）	75 mg/㎡	○	
ペメトレキセド（注射）	500 mg/㎡	○	
キイトルーダ（注射）	200 mg	○	
休薬完了			完了

39. Ami-SC 療法（リブロファズ単剤療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
リブロファズ（注射）	1600 mg	○	○	○		
休薬完了						完了

＜小細胞・非小細胞がん＞

1. AMR 療法（カルセド単剤療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day2	Day3	Day21
カルセド（注射）	45 mg/㎡	○	○	○	
休薬完了					完了

2. CDDP+CPT-11 療法（ランダ+イリノテカン併用療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day28
ランダ（注射）	60 mg/㎡	○			
イリノテカン（注射）	60 mg/㎡	○	○	○	
休薬完了					完了

＜悪性中皮腫＞

1. PEM 療法（ペメトレキセド単剤療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
ペメトレキセド（注射）	500 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

2. NIVO 療法（オプジーボ単剤療法）

1 コース: 14 日

薬品名	投与量	Day1	Day14
オプジーボ（注射）	240 mg	○	
休薬完了			完了

3. NIVO 療法（オプジーボ単剤療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day28
オプジーボ（注射）	480 mg	○	
休薬完了			完了

4. NIVO+Ipi 療法（オプジーボ+ヤーボイ併用療法）

1 コース: 42 日

薬品名	投与量	Day1	Day22	Day42
オプジーボ（注射）	360 mg	○	○	
ヤーボイ（注射）	1 mg/kg	○		
休薬完了				完了

○ 血液内科

＜悪性リンパ腫＞

1. Rit 療法（リツキサン単剤療法）

1 コース: 7 日

薬品名	投与量	Day1	Day7
リツキサン（注射）	375 mg/㎡	○	
休薬完了			完了

※　投与間隔は治療法によって異なることあり

2. THP-COP 療法（ピノルビン+オンコビン+エンドキサン併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day21
ピノルビン（注射）	※1	○	
オンコビン（注射）	※2	○	
エンドキサン（注射）	※3	○	
休薬完了			完了

※1 80 歳以上:30 mg/㎡

※2 70 歳未満:1.4 mg/㎡、70 歳以上:1.0 mg/㎡

※3 70 歳未満:750 mg/㎡、70 歳以上 79 歳以下:650 mg/㎡、80 歳以上:400 mg/㎡

3. GB 療法（ガザイバ+トレアキシン併用療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day2	Day3	Day8	Day15	Day28
ガザイバ（注射）	1000mg	○			○	○	
トレアキシン（注射）	90 mg/㎡		○	○			
休薬完了							完了

4. Pola-R-CHP 療法（リツキサン+ポライビー+ドキソルビシン+エンドキサン併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day2	Day21
リツキサン（注射）	375mg/㎡	○		
ポライビー（注射）	1.8mg/kg		○	
ドキソルビシン（注射）	50mg/㎡		○	
エンドキサン（注射）	750mg/㎡		○	
休薬完了				完了

＜多発性骨髄腫＞

1. Kd 療法（カイプロリス+レナデックス併用療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day2	Day8	Day9	Day15	Day16	Day22	Day23	Day28
カイプロリス（注射）	※1	○	○	○	○	○	○			
デキサメタゾン※2	20 mg/日	○	○	○	○	○	○	○	○	
休薬完了										完了

※1 カイプロリスの投与量:1 サイクル目の Day1・Day2 のみ 20 mg/㎡、それ以降は 56 mg/㎡

※2 注射または内服

2. Kd 療法（カイプロリス+レナデックス併用療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
カイプロリス（注射）	※1	○	○	○		
デキサメタゾン※2	※2	○	○	○	○	
休薬完了						完了

※1 カイプロリスの投与量: 1 サイクル目の Day1 のみ 20 mg/㎡、それ以降は 70 mg/㎡

※2 注射または経口

3. DLd 療法（ダラキューロ+レナリドミド+レナデックス併用療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day2	Day8	Day9	Day15	Day16	Day22	Day23	Day28
ダラキューロ（注射）※	15mL	○		○		○		○		
レナリドミド（経口）	25mg/日	21 日間服用し 7 日間休む								
レナデックス（経口）	20mg/日	○	○	○	○	○	○	○	○	
休薬完了										完了

※ ダラキューロ:1～2 コース目は上記、3～6 コース目は Day1・Day15 に投与、7 コース目以降は Day1 に投与

4. DBd 療法（ダラキューロ+ベルケイド+レナデックス併用療法）

1 コース: 21 日

薬品名	投与量	Day1	Day4	Day8	Day11	Day15	Day21
ダラキューロ（注射）※1	15 mL	○		○		○	
ベルケイド（注射）※2	1.3 mg/㎡	○	○	○	○		
デキサメタゾン※3	20 mg/日						
休薬完了							完了

※1 ダラキューロ: 1～3 コース目は上記、4 コース目以降は Day1 のみ投与

※2 ベルケイド:9 コース目以降投与なし

※3 デキサメタゾン:注射または経口

5. IsaKd 療法（サークリサ+カイプロリス+レナデックス併用療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day2	Day8	Day9	Day15	Day16	Day22	Day23	Day28
サークリサ（注射）	10mg/kg	○		○		○		○		
カイプロリス（注射）	※1	○	○	○	○	○	○			
デキサメタゾン※2	20 mg/日	○	○	○	○	○	○	○	○	
休薬完了										完了

※1 カイプロリスの投与量:1 サイクル目の Day1・Day2 のみ 20 mg/㎡、それ以降は 56 mg/㎡

※2 注射または内服

6. DMPB 療法（ダラキューロ+ベルケイド+アルケラン併用療法）

1 コース: 28 日

薬品名	投与量	Day1	Day4	Day8	Day11	Day15	Day22	Day25	Day29	Day32	Day36	Day42
ダラキューロ（注射）	15mL	○		○		○	○		○		○	
アルケラン（経口）	9mg/㎡	Day1-Day4 内服										
ベルケイド（注射）	1.3 mg/㎡	○	○	○	○		○	○	○	○		
休薬完了												完了

＜濾胞性リンパ腫＞

1. ガザイバ維持療法（ガザイバ維持療法）

1 コース: 56 日

薬品名	投与量	Day1	Day56
ガザイバ（注射）	1000 mg	○	
休薬完了			完了

2026 年 9 月 8 日 現在